

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по результатам \_\_\_\_\_ **плановой выездной** \_\_\_\_\_ проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

**юридического лица**, индивидуального предпринимателя  
(нужное подчеркнуть)

от « 21 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2022 г. № 02-254

214011, Смоленская область,  
г. Смоленск, Автозаводская ул., д. 23а  
(место составления акта)

« 21 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2022 г.  
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Тищенкова Нина Вадимовна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении **плановой** (внеплановой) документарной (**выездной**) проверки в отношении:  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский Сад № 58 «Одуванчик» города Смоленска**  
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 214011, Смоленская область, г. Смоленск, Автозаводская ул., д. 23а  
Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 214011, Смоленская область, г. Смоленск, Автозаводская ул., д. 23а  
ИНН: 6729018335      ОГРН: 1036758305726      КПП: 672901001  
Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области  
Представитель: Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский Сад № 58 «Одуванчик» города Смоленска Щурова Наталья Ивановна (Распоряжение Администрации города Смоленска от 22.11.2019 №1454-лс «О назначении на должность Щуровой Н.И.»)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: в части ст.ст. 17, 28, 32, 39 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в нарушении требований:

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01, п.п. 1896, 1997 СанПиН 3.3686-21 – не организовано проведение производственного контроля, в соответствии с объемом и периодичностью, определенными Программой производственного контроля, утвержденной руководителем, соответствующий объем лабораторных исследований по Программе производственного контроля не представлен;

- п. 1.8, 3.1, 3.11 СП 2.4.3648-20 – согласно анализу информации, представленной законным представителем, о проектных площадях групп и их списочном составе, нормируемые площади игровых (спальных) комнат в расчете на одного ребенка, не соблюдены (например, площадь игровой, спальной комнат группы №1 (дети до 3-х лет) составляют 51м<sup>2</sup> и 31,5 м<sup>2</sup> соответственно, при этом списочный

состав группы – 27 детей; площади игровой, спальня комнат группы №4 (дети от 3-х лет) составляют 47,8 м<sup>2</sup> и 47,7 м<sup>2</sup> соответственно, при этом списочный состав группы – 33 ребенка);

- п.п. 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – частично мебель в группах (стеллаж в группе №1) с дефектами покрытия, повреждениями, что не позволяет должным образом осуществлять влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; полы, стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: спальня группы №4 (потолок с пятнами, разводами; пол с дефектами покрытия, сколами краски); спальня группы №5 (пол с дефектами покрытия, сколами краски); спальня группы №3 (пол с дефектами покрытия, сколами краски); спальня, туалетная группы №2 (пол в спальня с дефектами покрытия, сколами краски; отделка стен за трубой в туалетной с нарушениям целостности, на потолке у трубы следы протекания, пятна, разводы); овощехранилище оборудовано в подвальном помещении здания, отделка помещения (стены, пол, потолок) с дефектами покрытия, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.п. 2.4, 2.4.11 СП 2.4.3648-20 – один из унитазов в туалете группы №4 не исправен, на момент просмотра закрыт куском картона;

- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – имеется местная вытяжная система на пищеблоке, документ, подтверждающий обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), проводимого не реже 1 раза в 10 лет, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (акт обследования технического состояния системы вентиляции) не представлен;

- п. 2.9.5, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 – беседка на площадке для группы №6 с дефектами покрытия, повреждениями: отмечаются потертости, сколы лакокрасочного покрытия, что исключает возможность его обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.8, 8.1.2, 8.1.3, приложение 7, таблица 1, приложение 8, приложение 9, таблица 1, приложение 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – недостаточный контроль со стороны лица, ответственного за организацию питания детей, о чем свидетельствуют следующие факты:

- в представленном примерном меню не отражена информация о рецептуре технологических карт соответствующих блюд, соответственно, в полной мере оценить меню на соответствие технологическим картам не представляется возможным;

- в отдельные дни отмечается занижение масс выхода отдельных блюд (например, в день 1 примерного меню для детей до 3-х лет масса выхода блюда «макароны с сыром» составляет 105 гр при норме для блюд завтрака для данной возрастной категории 130-150 гр; в день 3 примерного меню для детей 3-7 лет масса выхода блюда «омлет натуральный» составляет 130 гр при норме для творожных блюд для данной возрастной категории 150-200 гр);

- согласно представленной ведомости контроля за рационом питания детей рацион питания детей не сбалансирован (например, отмечается недостаток в питании детей до 3-х лет молока и кисломолочных продуктов на 35%, (при выполнении нормы по взаимозаменяемым продуктам в пределах отклонения 5%), птицы на 30%, соков фруктовых и овощных на 28%, при этом фактическое потребление субпродуктов на 20% больше нормы; отмечается недостаток в питании детей 3-7 лет молока и кисломолочных продуктов на 34%, (при выполнении нормы по взаимозаменяемым продуктам в пределах отклонения 5%), птицы на 22%, соков фруктовых и овощных на 16%, при этом фактическое потребление масла растительного на 14% больше нормы).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части ст.ст. 17, 28, 32, 39 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в нарушении требований, предписываю **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский Сад № 58 «Одуванчик» города Смоленска**, выполнить мероприятия по соблюдению требований:

**П. 1.** В части п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01, п.п. 1896, 1997 СанПиН 3.3686-21 – организовать проведение производственного контроля в

соответствии с объемом и периодичностью, определенными Программой производственного контроля, подтвердить лабораторными исследованиями;

**П. 2.** В части п. 1.8, 3.1, 3.11 СП 2.4.3648-20 – обеспечить соблюдение нормируемой площади игровых (спальных) комнат в расчете на одного ребенка (площади игровых для групп дошкольного возраста до 3-х лет не менее 2,5м<sup>2</sup> на одного ребенка, от 3 до 7 лет – не менее 2м<sup>2</sup> на одного ребенка; площади спальных для детей до 3-х лет не менее 1,8м<sup>2</sup> на одного ребенка, от 3 до 7 лет – не менее 2м<sup>2</sup> на ребенка), подтвердить соответствующей документацией (списочные составы групп, проектные площади помещений);

**П. 3.** В части п.п. 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить целостность покрытия мебели в группах (стеллаж в группе №1) материалами, позволяющими осуществлять влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; устранить дефекты и повреждения следы протеканий и признаки поражений грибком, обеспечить отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств полов, стен и потолков, следующих помещений: спальная группы №4 (устранить пятна, разводы на потолке; устранить дефекты покрытия пола); спальная группы №5 (устранить дефекты покрытия пола); спальная группы №3 (устранить дефекты покрытия пола); спальная, туалетная группы №2 (устранить дефекты покрытия пола в спальноей; обеспечить отделку стен за трубой в туалетной, на потолке у трубы устранить следы протекания, пятна, разводы); обеспечить отделку помещения овощехранилища, оборудованном в подвальном помещении здания (стены, пол, потолок), материалами, позволяющими проводить влажную обработку и дезинфекцию помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств;

**П. 4.** В части п.п. 2.4, 2.4.11 СП 2.4.3648-20 – обеспечить исправность санитарно-технического оборудования (унитазов) в туалете группы №4;

**П. 5.** В части п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – организовать обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в соответствии с периодичностью, определенной правилами (не реже 1 раза в 10 лет), с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, представить соответствующий подтверждающий документ (акт обследования технического состояния системы вентиляции);

**П. 6.** В части п. 2.9.5, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить целостность покрытия беседки на площадке для группы №6 (устранить потертости, сколы лакокрасочного покрытия), материалами, позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

**П. 7.** В части п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.8, 8.1.2, 8.1.3, приложение 7, таблица 1, приложение 8, приложение 9, таблица 1, приложение 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить надлежащий контроль со стороны лица, ответственного за организацию питания детей в части:

- обеспечить в примерном меню наличие информации о рецептуре используемых технологических карт;

- представить анализ по соблюдению норм в части масс выхода отдельных блюд (завтрак), представить соответствующую документацию (примерное меню);

- обеспечить соблюдение сбалансированного рациона питания детей в соответствии с суточной нормой потребления пищевой продукции, представить ведомости контроля за фактическим рационом питания детей с анализом в части отклонения от норм питания.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: **21 июня 2023 года**

(указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.


К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен, об обязанности выполнения предписания предупрежден: Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский Сад № 58 «Одуванчик» города Смоленска Щурова Наталья Ивановна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)


“ 21 ” июня 20 22 г.

  
(подпись)

Предписание от 21.06.2022 № 02-254 получил(а): Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский Сад № 58 «Одуванчик» города Смоленска Щурова Наталья Ивановна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 21 ” июня 20 22 г.

  
(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Тищенкова Нина Вадимовна

“ 21 ” июня 20 22 г.

  
(подпись)